


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №2 «Хаски-лайт»



Видео по сборке
модуль №2



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.
Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»


ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Хаски-лайт»

модуль №2

ш-800 мм, в-2050 мм, г-450 мм



Видео по сборке
модуль №2



📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412)655-082,655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия





③ Установка фасадов

1. На подготовленные отверстия в фасадах установите петли (деталь №64), зафиксируйте шурупами (деталь №54)
2. Установите фасад, соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.
3. Установите ручку (деталь №255), с обратной стороны зафиксируйте на винты.
4. Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами.
5. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.



② Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №11), левый и правый бок ящика (детали №9 и №10), а так же фальш-панель ящика (деталь №12), скрепите детали между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
2. На незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №19), молотком забейте гвозди (деталь №125), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
3. Аналогичным способом соберите остальные ящики.
4. Возьмите фасад ящика (деталь №15), с помощью молотка забейте пластиковые муфты (деталь №141), установите фасад на ящик с помощью винтов (деталь №207).
5. Установите ручку (деталь №255), с обратной стороны зафиксируйте на винты.



6. Установите направляющие (деталь №78), заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий. Проведите аналогичные действия с двух сторон ящика.
7. Установите ящик в корпус шкафа, выдвинув шариковые направляющие на себя.

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	800x450	1
2	Верхний горизонтальный щит	800x450	1
3	Горизонтальный щит	768x430	1
4	Левый бок	1968x430	1
5	Правый бок	1968x430	1
6	Горизонтальный щит	768x430	1
7	Перегородка	1364x430	1
8	Полка	290x430	3
9	Левый бок ящика	400x180	1
10	Правый бок ящика	400x180	1
11	Задняя стенка ящика	710x180	1
12	Фальш-панель ящика	710x180	1
13	Дверь	1743x396	1
14	Дверь	1693x396	1
15	Фасад ящика	275x796	1
16	Задняя стенка ДВП	1379x397	2
17	Задняя стенка ДВП	322x796	1
18	Задняя стенка ДВП	294x796	1
19	Дно ящика ДВП	738x396	1

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		28 шт.
112	Полкодержатель		12 шт.
141	Пластиковая футорка		2 шт.
207	Винт 6x25		2 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		6 шт.
110	Шайба мебельная		12 шт.

106	Опора регулируемая		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		32 шт.
55	Саморез 4*16		24 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
78	Направляющая L400		1 шт.
255	Ручка		3 шт.
178	Штанга выдвижная		1 шт.
56	Заглушка для конфирмат		14 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		94 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов

1 Сборка корпуса

1. Для установки необходимо разъединить петли для этого нажмите кнопку в основании петли, возьмите направляющие (деталь №78), направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №4 и №5, зафиксируйте шурупами (деталь №54). На местах кернений установите ответные планки петель (деталь №64), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. На горизонтальный щит (деталь №6) установите выдвижную штангу (деталь №178), зафиксируйте шурупами (деталь №54), соедините детали №5 и №6, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
3. Установите левый бок (деталь №4), установите перегородку (деталь №7), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
4. Установите верхний горизонтальный щит (деталь №2), установите горизонтальный щит (деталь №3), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
5. Установите основание (деталь №1), зафиксируйте на винты-конфирматы.
6. На места кернений в детали №1 установите опоры (деталь №106), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
7. Установите задние стенки ДВП (деталь №17 и №18), молотком забейте гвозди (деталь №125), отступив от края ЛДСП 8 мм. Установите стыковочный профиль (деталь №146), установите вторую стенку, в местах стыка ДВП забейте гвозди через мебельные шайбы (деталь №110).

8. В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь №112), установите полки (деталь №8)

